

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

评价报告

采样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

受理编号: 20SQB0123

样品名称: 出厂水、末梢水

样品数量: 共 11 份, 各 2.5kg、500mL

采样地点: 详见检验报告

检验类别: 监测检验

采样人: 张锦芳、陈楚平

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验项目:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、砷、锰、铬(六价)、铅、硝酸盐(以 N 计)、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离氯、硒、汞、氨氮、氯酸盐、亚氯酸盐

二、卫生评价:

根据受理编号 20SQB0123 和 20SXB0123 的检验报告, 所检项目的检验结果均符合 GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》的限值要求。

(以下空白)

评价者: 朱婉玲

2020 年 4 月 14 日

审核者:

2020 年 4 月 14 日

签发者:

2020 年 4 月 14 日



声明: 1. 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可有收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

共 1 页 第 1 页

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

受理编号: 20SQB0123

样品名称: 出厂水	检验类别: 监测检验
样品编号: 1	采/送样人: 张锦芳、陈楚平
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
采样地点: 太和洞一水厂测水间	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氧化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	7.93
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	5.97
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.2	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.59
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	<0.01
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.08
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	82.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	136	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐, mg/L	0.40
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐, mg/L	0.20

(以下空白)

检验者:

明剑辉

审核者:

陈楚平

签发者:

张锦芳

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

受理编号: 20SQB0123

样品名称: 末梢水

样品编号: 2

样品包装: /

样品数量: 2.5kg、500mL

采样地点: 笔架路 33 号表前阀

采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验

采/送样人: 张锦芳、陈楚平

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氧化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	7.91
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	4.28
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.5	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.66
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	<0.01
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.08
铝,mg/L	0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	82.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	132	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.18
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.12

(以下空白)

检验者: 明华红

审核者: 明华红

签发者: 明华红

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

受理编号: 20SQB0123

样品名称: 末梢水
样品编号: 3
样品包装: /
样品数量: 2.5kg、500mL
采样地点: 清和大道 76 号翡翠园首层 6 号表前阀
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验
采/送样人: 张锦芳、陈楚平
受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氧化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	7.90
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.61
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.2	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.61
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	<0.01
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.01
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	82.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	138	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.66
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.18

(以下空白)

检验者: 

审核者: 

签发者: 

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 20SQB0123

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 4	采/送样人: 张锦芳、陈楚平
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
采样地点: 清新大道瑞枫花园保安亭前	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.63
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	3.95
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.16
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.3	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.68
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	<0.01
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.15
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	82.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	145	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.14
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.19

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 20SQB0123

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

样品名称: 末梢水

样品编号: 5

样品包装: /

样品数量: 2.5kg、500mL

采样地点: 中山路柴火湘菜馆旁表前阀

采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验

采/送样人: 张锦芳、陈楚平

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	7.95
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.74
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.3	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.60
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	<0.01
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.10
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	82.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	135	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐, mg/L	0.43
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐, mg/L	0.18

(以下空白)

检验者: 张锦芳

审核者: 陈楚平

签发者: 张锦芳

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 20SQB0123

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

样品名称: 末梢水
样品编号: 6
样品包装: /
样品数量: 2.5kg、500mL
采样地点: 星光大道中华茶楼门口
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验
采/送样人: 张锦芳、陈楚平
受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	7.95
浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.74
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.3	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.60
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	<0.01
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.10
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	82.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	135	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐, mg/L	0.43
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐, mg/L	0.18

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

受理编号: 20SQB0123

样品名称: 末梢水

样品编号: 7

样品包装: /

样品数量: 2.5kg、500mL

采样地点: 明霞路清新区林业局保安亭后

采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验

采/送样人: 张锦芳、陈楚平

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.01
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.43
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.3	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.57
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	<0.01
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.06
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	82.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	136	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐, mg/L	0.67
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐, mg/L	0.18

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



201819002834

受理编号: 20SQB0123

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

样品名称: 末梢水

样品编号: 8

样品包装: /

样品数量: 2.5kg、500mL

采样地点: 滨江路 5 号水厂营业部保安亭前

采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验

采/送样人: 张锦芳、陈楚平

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果
色度,度	<5
浑浊度,NTU	<0.50
臭和味	无
肉眼可见物	无
pH 值	7.3
铁,mg/L	<0.20
锰,mg/L	<0.05
铜,mg/L	<0.10
锌,mg/L	<0.10
铅,mg/L	<0.005
镉,mg/L	<0.0005
铝,mg/L	<0.05
总硬度,mg/L	82.0
溶解性总固体,mg/L	143
挥发酚类,mg/L	<0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10

(以下空白)

检验项目	检验结果
硫酸盐,mg/L	7.92
氯化物,mg/L	4.58
氟化物,mg/L	0.15
氰化物,mg/L	<0.002
砷,mg/L	<0.001
硒,mg/L	<0.005
汞,mg/L	<0.001
铬(六价),mg/L	<0.004
耗氧量,mg/L	0.67
氨氮,mg/L	0.03
硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.08
菌落总数,CFU/mL	未检出
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
氯酸盐,mg/L	<0.10
亚氯酸盐,mg/L	0.14

检验者: [Signature]

审核者: [Signature]

签发者: [Signature]

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

受理编号: 20SQB0123

样品名称: 末梢水

样品编号: 9

样品包装: /

样品数量: 2.5kg、500mL

采样地点: 中山路北第四小学保安亭

采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验

采/送样人: 张锦芳、陈楚平

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.09
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.79
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.2	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.70
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.03
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.07
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	82.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	148	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	<0.10
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.18

(以下空白)

检验者: 叶少华

审核者: 梁永红

签发者: 李少华

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日



受理编号: 20SQB0123

样品名称: 末梢水
样品编号: 10
样品包装: /
样品数量: 2.5kg、500mL
采样地点: 玄真路颐景园保安亭
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验
采/送样人: 张锦芳、陈楚平
受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.10
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.74
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.2	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.68
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.04
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.12
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	82.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	142	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	<0.10
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	<0.20

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1. 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



201815002834

受理编号: 20SQB0123

收样日期: 2020 年 4 月 8 日

检验日期: 2020 年 4 月 8 日

样品名称: 末梢水
样品编号: 11
样品包装: /
样品数量: 2.5kg、500mL
采样地点: 府前路 15 号清新区疾病预防控制中心门卫处
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验
采/送样人: 张锦芳、陈楚平
受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氧化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.05
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.38
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.3	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.60
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.03
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.04
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	82.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	137	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐, mg/L	0.21
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐, mg/L	0.20

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

2020 年 4 月 13 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检测报告

受理编号: 20SXB0123

检测日期: 2020 年 4 月 8 日

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司 (第一水厂)

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口

检验类别: 监测检验

一、检验依据: 二氧化氯、游离氯: 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
(GB/T5750.11-2006)

二、评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

三、检验项目和检验结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目及结果	
			二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)
1	出厂水	太和洞一水厂测水间	0.21	0.31
2	末梢水	笔架路 33 号表前阀	0.11	0.06
3	末梢水	清和大道 76 号翡翠园首层 6 号表前阀	0.12	0.07
4	末梢水	清新大道瑞枫花园保安亭前	0.11	0.06
5	末梢水	中山路柴火湘菜馆旁表前阀	0.16	0.09
6	末梢水	星光大道中华茶楼门口	0.09	0.05
7	末梢水	明霞路清新区林业局保安亭后	0.15	0.08
8	末梢水	滨江路 5 号水厂营业部保安亭前	0.12	0.07
9	末梢水	中山路北第四小学保安亭	0.13	0.07
10	末梢水	玄真路颐景园保安亭	0.15	0.08
11	末梢水	府前路 15 号清新区疾病预防控制中心门卫处	0.10	0.05

检测人: 陈楚平

审核人: 张华

签发人: 张华

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

声明: 1. 本报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话(0763)5825259。

共 1 页 第 1 页