

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

评价报告

采样日期: 2020 年 5 月 13 日

受理编号: 20SQB0252、20SQB0253

检验日期: 2020 年 5 月 13 日

样品名称: 出厂水、末梢水	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
样品数量: 共 6 份, 各 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区
采样地点: 详见检验报告	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检验类别: 监测检验	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采样人: 陈楚平、张锦芳	

一、检验项目:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、砷、锰、铬(六价)、铅、硝酸盐(以 N 计)、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离氯、硒、汞、氨氮、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。

二、卫生评价:

根据受理编号 20SQB0252、20SQB0253 及 20SXB0252 的检验报告, 6 份出厂水、末梢水所检项目的检验结果均符合 GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》的限值要求。

(以下空白)

评价者: 邓雅东

审核者: 张锦芳

签发者: 张锦芳

2020年5月19日

2020年5月19日

2020年5月19日

声明: 1. 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可有收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

共 1 页 第 1 页

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



201819002834

受理编号: 20SQB0252

收样日期: 2020年5月13日

检验日期: 2020年5月13日

样品名称: 出厂水	检验类别: 监测检验
样品编号: 1	采/送样人: 张锦芳、陈楚平
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区
采样地点: 水厂化验室一期水龙头	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
 耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
 挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
 氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
 铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
 硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	17.92
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	5.69
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.27
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.5	砷,mg/L	0.002
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.68
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.08
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.58
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	86.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	181	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.14
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.19

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020年5月19日

2020年5月19日

2020年5月19日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



收样日期: 2020 年 5 月 13 日

检验日期: 2020 年 5 月 13 日

受理编号: 20SQB0252

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 2	采/送样人: 张锦芳、陈楚平
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区
采样地点: 清新大道 50 号 A 梯表前阀	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	14.13
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	5.66
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.24
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.2	砷,mg/L	0.002
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.71
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.06
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.59
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	86.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	173	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.20
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.20

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



收样日期: 2020 年 5 月 13 日

检验日期: 2020 年 5 月 13 日

受理编号: 20SQB0252

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 3	采/送样人: 张锦芳、陈楚平
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区
采样地点: 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	15.06
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	5.50
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.25
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.3	砷,mg/L	0.002
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.69
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.06
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.65
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	86.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	175	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	<0.10
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.19

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

声明: 1. 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



20181900283

受理编号: 20SQB0252

收样日期: 2020 年 5 月 13 日

检验日期: 2020 年 5 月 13 日

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 4	采/送样人: 张锦芳、陈楚平
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区
采样地点: 山塘镇西沙村委会二楼厨房水龙头	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氧化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	17.27
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	5.28
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.27
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.2	砷,mg/L	0.002
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.68
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.06
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.69
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	86.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	179	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.11
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.17

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

声明: 1. 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020年5月13日

检验日期: 2020年5月13日

受理编号: 20SQB0252

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 5	采/送样人: 张锦芳、陈楚平
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水63号区
采样地点: 飞水大街移民楼表前阀	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局2014年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局2014年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	16.79
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	5.67
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.25
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH值	7.5	砷,mg/L	0.002
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.70
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.07
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以N计),mg/L	1.63
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	86.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	184	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	<0.10
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.14

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020年5月13日

2020年5月19日

2020年5月13日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020年5月13日

检验日期: 2020年5月13日

受理编号: 20SQB0252

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 6	采/送样人: 张锦芳、陈楚平
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水63号区
采样地点: 清新区农业局一楼门口水龙头	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局2014年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局2014年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	14.25
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	5.59
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.25
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH值	7.1	砷,mg/L	0.002
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.68
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.07
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以N计),mg/L	1.58
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	86.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	180	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.17
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.20

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020年5月19日

2020年5月19日

2020年5月19日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心
(清远市清新区卫生检验中心)
检验报告

收样日期: 2020 年 5 月 13 日

检验日期: 2020 年 5 月 14 日

受理编号: 20SQB0253

样品名称: 出厂水	检验类别: 监测检验
样品编号: 1	采/送样人: 张锦芳、陈楚平
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
样品数量: 250mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区
采样地点: 水厂化验室一期水龙头	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

三氯甲烷、四氯化碳: GB/T5750.8-2006 (1.2)《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果
三氯甲烷 mg/L	<0.01
四氯化碳 mg/L	<0.001

(以下空白)

检验者: 叶叶

2020 年 5 月 19 日

审核者: 张锦芳

2020 年 5 月 19 日

签发者: 张锦芳

2020 年 5 月 19 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心
(清远市清新区卫生检验中心)
检验报告

收样日期: 2020 年 5 月 13 日

检验日期: 2020 年 5 月 14 日

受理编号: 20SQB0253

样品名称: 末梢水
样品编号: 2
样品包装: /
样品数量: 250mL
采样地点: 清新大道 50 号 A 梯表前阀
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验
采/送样人: 张锦芳、陈楚平
受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区
检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

三氯甲烷、四氯化碳: GB/T5750.8-2006 (1.2)《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》


二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果
三氯甲烷 mg/L	<0.01
四氯化碳 mg/L	<0.001

(以下空白)

检验者: 

2020 年 5 月 19 日

审核者: 

2020 年 5 月 19 日

签发者: 

2020 年 5 月 19 日



声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心
(清远市清新区卫生检验中心)
检验报告

收样日期: 2020 年 5 月 13 日

检验日期: 2020 年 5 月 14 日

受理编号: 20SQB0253

样品名称: 末梢水
样品编号: 3
样品包装: /
样品数量: 250mL
采样地点: 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验
采/送样人: 张锦芳、陈楚平
受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区
检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

三氯甲烷、四氯化碳: GB/T5750.8-2006 (1.2)《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果
三氯甲烷 mg/L	<0.01
四氯化碳 mg/L	<0.001

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心
(清远市清新区卫生检验中心)
检验报告

受理编号: 20SQB0253

收样日期: 2020 年 5 月 13 日

检验日期: 2020 年 5 月 14 日

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 4	采/送样人: 张锦芳、陈楚平
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)
样品数量: 250mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区
采样地点: 山塘镇西沙村委会二楼厨房水龙头	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

三氯甲烷、四氯化碳: GB/T5750.8-2006 (1.2)《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果
三氯甲烷 mg/L	<0.01
四氯化碳 mg/L	<0.001

(以下空白)

检验者: 明叶

审核者: 梁来红

签发者: 梁来红

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心
(清远市清新区卫生检验中心)
检验报告

收样日期: 2020 年 5 月 13 日

检验日期: 2020 年 5 月 14 日

受理编号: 20SQB0253

样品名称: 末梢水

样品编号: 5

样品包装: /

样品数量: 250mL

采样地点: 飞水大街移民楼表前阀

采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验

采/送样人: 张锦芳、陈楚平

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

三氯甲烷、四氯化碳: GB/T5750.8-2006 (1.2)《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果
三氯甲烷 mg/L	<0.01
四氯化碳 mg/L	<0.001

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

2020 年 5 月 19 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020 年 5 月 13 日

检验日期: 2020 年 5 月 14 日

受理编号: 20SQB0253

样品名称: 末梢水

样品编号: 6

样品包装: /

样品数量: 250mL

采样地点: 清新区农业局一楼门口水龙头

采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验

采/送样人: 张锦芳、陈楚平

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水 63 号区

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

三氯甲烷、四氯化碳: GB/T5750.8-2006 (1.2)《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果
三氯甲烷 mg/L	<0.01
四氯化碳 mg/L	<0.001

(以下空白)

检验者:

2020 年 5 月 19 日

审核者:

2020 年 5 月 19 日

签发者:

2020 年 5 月 19 日

声明: 1. 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)



检测报告

受理编号: 20SXB0252

检测日期: 2020年5月13日

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司 (第二水厂)

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号

受检单位地址: 清远市清新区太和镇飞水63号区

检验类别: 监测检验

一、检验依据: 二氧化氯、游离氯: 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T5750.11-2006)

二、评价依据: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

三、检验项目和检验结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目及结果	
			二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)
1	出厂水	水厂化验室一期水龙头	0.19	0.30
2	末梢水	清新大道50号A梯表前阀	0.12	0.09
3	末梢水	太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀	0.15	0.11
4	末梢水	山塘镇西沙村委会二楼厨房水龙头	0.08	0.06
5	末梢水	飞水大街移民楼表前阀	0.16	0.13
6	末梢水	清新区农业局一楼门口水龙头	0.06	0.05
		以下空白		

检测人: 陈楚平

审核人: 张锦芳

签发人: 张锦芳

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

声明: 1. 本报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话 (0763) 5825259。

共 1 页 第 1 页