

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

评价报告

受理编号: 20SQB0275

采样日期: 2020 年 6 月 9 日

检验日期: 2020 年 6 月 9 日

样品名称: 出厂水、末梢水

样品数量: 共 11 份, 各 2.5kg、500mL

采样地点: 详见检验报告

检验类别: 监测检验

采样人: 张锦芳、朱婉玲

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验项目:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、铁、铜、锌、镉、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、砷、锰、铬(六价)、铅、硝酸盐(以 N 计)、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、铝、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离氯、硒、汞、氨氮、氯酸盐、亚氯酸盐

二、卫生评价:

根据受理编号 20SQB0275 和 20SXB0275 的检验报告, 所检项目的检验结果均符合 GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》的限值要求。

(以下空白)

评价者: 朱婉玲

2020 年 6 月 15 日

审核者:

2020 年 6 月 15 日

签发者:

2020 年 6 月 15 日

声明: 1. 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可有收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

共 1 页 第 1 页



清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020年6月9日

检验日期: 2020年6月9日

受理编号: 20SQB0275

样品名称: 出厂水
样品编号: 1
样品包装: /
样品数量: 2.5kg、500mL
采样地点: 太和洞一水厂测水间
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验
采/送样人: 朱婉玲、张锦芳
受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	6.96
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	5.05
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.14
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.2	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.64
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.07
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.42
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	46.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	127	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.25
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.13

(以下空白)

检验者:

2020年6月15日

审核者:

2020年6月15日

签发者:

2020年6月15日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 20SQB0275

收样日期: 2020 年 6 月 9 日

检验日期: 2020 年 6 月 9 日

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 2	采/送样人: 朱婉玲、张锦芳
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
采样地点: 笔架路 33 号表前阀	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	6.38
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.73
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.2	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.60
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.11
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.62
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	46.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	125	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐, mg/L	0.37
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐, mg/L	0.13

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

- 声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。
2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。
3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 20SQB0275

收样日期: 2020 年 6 月 9 日

检验日期: 2020 年 6 月 9 日

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 3	采/送样人: 朱婉玲、张锦芳
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
采样地点: 清和大道 76 号翡翠园首层 6 号表前阀	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	5.40
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.21
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.5	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.64
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.11
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	2.71
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	46.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	136	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐, mg/L	0.38
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐, mg/L	<0.10

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 6 月 10 日

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020 年 6 月 9 日

检验日期: 2020 年 6 月 9 日



受理编号: 20SQB0275

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 4	采/送样人: 朱婉玲、张锦芳
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
采样地点: 清新大道瑞枫花园保安亭前	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	7.99
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.48
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.16
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.1	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.64
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.05
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.61
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	46.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	121	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.12
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	<0.17

(以下空白)

检验者: [签名]

审核者: [签名]

签发者: [签名]

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

声明: 1. 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



201019002834

受理编号: 20SQB0275

收样日期: 2020 年 6 月 9 日

检验日期: 2020 年 6 月 9 日

样品名称: 末梢水
样品编号: 5
样品包装: /
样品数量: 2.5kg、500mL
采样地点: 中山路柴火湘菜馆旁表前阁
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验
采/送样人: 朱婉玲、张锦芳
受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.50
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.34
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.15
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.4	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.68
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.05
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.03
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	1
总硬度,mg/L	47.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	145	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.12
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.16

(以下空白)

检验者:

2020 年 6 月 15 日

审核者:

2020 年 6 月 15 日

签发者:

2020 年 6 月 15 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



201819002834

受理编号: 20SQB0275

收样日期: 2020 年 6 月 9 日

检验日期: 2020 年 6 月 9 日

样品名称: 末梢水
样品编号: 6
样品包装: /
样品数量: 2.5kg、500mL
采样地点: 星光大道中华茶楼门口
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验
采/送样人: 朱婉玲、张锦芳
受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.29
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.51
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.16
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.2	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.60
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.06
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.69
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	45.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	130	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.13
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.12

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020年6月9日

检验日期: 2020年6月9日

受理编号: 20SQB0275

样品名称: 末梢水

样品编号: 7

样品包装: /

样品数量: 2.5kg、500mL

采样地点: 明霞路清新区林业局保安亭后

采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号

检验类别: 监测检验

采/送样人: 朱婉玲、张锦芳

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006

耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局2014年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局2014年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.32
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.43
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.16
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH值	7.2	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.64
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.05
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以N计),mg/L	1.69
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	46.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	124	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.37
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.17

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020年6月15日

2020年6月15日

2020年6月15日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020年6月9日

检验日期: 2020年6月9日

受理编号: 20SQB0275

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 8	采/送样人: 朱婉玲、张锦芳
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
采样地点: 滨江路5号水厂营业部保安亭前	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局2014年)(15)
氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局2014年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	7.99
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.53
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.16
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH值	7.3	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.64
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.07
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以N计),mg/L	1.63
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	46.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	139	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.37
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.14

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020年6月15日

2020年6月15日

2020年6月15日

- 声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。
2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。
3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告

收样日期: 2020 年 6 月 9 日

检验日期: 2020 年 6 月 9 日

受理编号: 20SQB0275

样品名称: 末梢水
样品编号: 9
样品包装: /
样品数量: 2.5kg、500mL
采样地点: 中山路北第四小学保安亭
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

检验类别: 监测检验
采/送样人: 朱婉玲、张锦芳
受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006
挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)
氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)
铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006
硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.39
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.49
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.16
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.4	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.64
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.07
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.67
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	46.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	122	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.37
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.17

(以下空白)

检验者:

审核者:

签发者:

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



受理编号: 20SQB0275

收样日期: 2020 年 6 月 9 日

检验日期: 2020 年 6 月 9 日

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 10	采/送样人: 朱婉玲、张锦芳
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
采样地点: 玄真路颐景园保安亭	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.32
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.49
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.16
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.2	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.68
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.05
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.66
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	46.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	140	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐, mg/L	0.36
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐, mg/L	0.13

(以下空白)

检验者: 叶明

审核者: 叶明

签发者: 叶明

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。

清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检验报告



201819002834

受理编号: 20SQB0275

收样日期: 2020 年 6 月 9 日

检验日期: 2020 年 6 月 9 日

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 11	采/送样人: 朱婉玲、张锦芳
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL	受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口
采样地点: 府前路 15 号清新区疾病预防控制中心门卫处	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号	

一、检验依据:

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体: GB/T5750.4-2006
耗氧量: GB/T5750.7-2006 氯酸盐、亚氯酸盐: GB/T5750.10-2006

挥发酚类: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(15)

氰化物: 生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2014 年)(17)

铁、锰、铜、锌、镉、铬(六价)、铅、砷、汞、硒、铝: GB/T5750.6-2006

硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、氨氮: GB/T5750.5-2006

菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群: GB/T5750.12-2006

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
色度,度	<5	硫酸盐,mg/L	8.37
浑浊度,NTU	<0.50	氯化物,mg/L	6.38
臭和味	无	氟化物,mg/L	0.16
肉眼可见物	无	氰化物,mg/L	<0.002
pH 值	7.3	砷,mg/L	<0.001
铁,mg/L	<0.20	硒,mg/L	<0.005
锰,mg/L	<0.05	汞,mg/L	<0.001
铜,mg/L	<0.10	铬(六价),mg/L	<0.004
锌,mg/L	<0.10	耗氧量,mg/L	0.64
铅,mg/L	<0.005	氨氮,mg/L	0.07
镉,mg/L	<0.0005	硝酸盐(以 N 计),mg/L	1.70
铝,mg/L	<0.05	菌落总数,CFU/mL	未检出
总硬度,mg/L	46.0	总大肠菌群,MPN/100mL	未检出
溶解性总固体,mg/L	134	耐热大肠菌群,MPN/100mL	未检出
挥发酚类,mg/L	<0.002	氯酸盐,mg/L	0.39
阴离子合成洗涤剂,mg/L	<0.10	亚氯酸盐,mg/L	0.13

(以下空白)

检验者: 叶利华

审核者: 叶利华

签发者: 叶利华

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

2020 年 6 月 15 日

声明: 1.本检验报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效;未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话: 0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心

(清远市清新区卫生检验中心)

检测报告

受理编号: 20SXB0275

检测日期: 2020 年 6 月 9 日

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司 (第一水厂)

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路 15 号

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和洞口

检验类别: 监测检验

一、检验依据: 二氧化氯、游离氯:《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
(GB/T5750.11-2006)

二、评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

三、检验项目和检验结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目及结果	
			二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)
1	出厂水	太和洞一水厂测水间	0.15	0.31
2	末梢水	笔架路 33 号表前阀	0.11	0.14
3	末梢水	清和大道 76 号翡翠园首层 6 号表前阀	0.13	0.15
4	末梢水	清新大道瑞枫花园保安亭前	0.12	0.12
5	末梢水	中山路柴火湘菜馆旁表前阀	0.10	0.11
6	末梢水	星光大道中华茶楼门口	0.10	0.16
7	末梢水	明霞路清新区林业局保安亭后	0.12	0.13
8	末梢水	滨江路 5 号水厂营业部保安亭前	0.12	0.15
9	末梢水	中山路北第四小学保安亭	0.10	0.13
10	末梢水	玄真路颐景园保安亭	0.08	0.10
11	末梢水	府前路 15 号清新区疾病预防控制中心门卫处	0.11	0.12

检测人: 朱婉玲

审核人: 张锦芳

签发人: 张锦芳

2020 年 6 月 9 日

2020 年 6 月 9 日

2020 年 6 月 9 日

声明:1.本报告仅对本批次样品负责,本报告涂改、增删无效,未加盖本单位公章无效,未经本单位书面批准不得部分复制。

2.受检单位对本报告有异议,可在收到报告之日起十五日内提出申诉,逾期不予受理。

3.本报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4.本中心质量投诉电话(0763)5825259。