

2022年第四季度（10月1日-12月4日）清远市生活垃圾处理企业地下水监测结果

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2022-11-21	4.83	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0060	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐(以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.332	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.059	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00024	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		5.22	0.3	mg/L	是	
					氟化物		0.055	1.0	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O ₂ 计)		2.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		40.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		58	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		2.48	250	mg/L	否	
					pH值		5.66	6.5-8.5	无量纲	是	
					锌		0.00606	1.00	mg/L	否	
					锰		2.68	0.10	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氯化物	2022-11-21	1.91	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐 (以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00012	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐 (以N计)		0.189	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00018	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.213	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.053	1.0	mg/L	否	
					铬 (六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)		0.7	3.0	mg/L	否	
					总硬度		9.01	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		25	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		0.786	250	mg/L	否	
					pH值		5.08	6.5-8.5	无量纲	是	
					锌		0.00889	1.00	mg/L	否	
					锰		0.319	0.10	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水 质量常规指标及 限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2022-11-21	1.28	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0014	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐 (以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.074	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐 (以N计)		0.536	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.00240	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.085	1.0	mg/L	否	
					铬 (六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		192	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		218	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		2.44	250	mg/L	否	
					pH值		5.74	6.5-8.5	无量纲	是	
					锌		<0.00067	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0553	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氯化物	2022-11-21	4.16	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0009	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐 (以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.048	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐 (以N计)		<0.004	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00029	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		1.36	0.3	mg/L	是	
					氟化物		0.044	1.0	mg/L	否	
					铬 (六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O2计)		1.1	3.0	mg/L	否	
					总硬度		55.1	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		110	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.01	250	mg/L	否	
					pH值		7.80	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.0151	1.00	mg/L	否	
					锰		1.08	0.10	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	广东腾昊建设工程有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值, II类	污染扩散井1#	氯化物	2022-11-21	2.41	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐（以N计）		<0.005	0.1	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.1	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					铜		<0.00008	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.060	5.0	mg/L	否	
					铅		0.00009	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		0.0244	0.2	mg/L	否	
					氟化物		0.885	1.0	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		1.4	2.0	mg/L	否	
					总硬度		15.0	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		73	500	mg/L	否	
					硫酸盐		3.63	150	mg/L	否	
					pH值		6.12	6.5-8.5	无量纲	是	
					锌		0.00434	0.5	mg/L	否	
					锰		0.072	0.05	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	广东腾昊建设工程有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水 质量常规指标及 限值, II类	污染监视井1#	氯化物	2022-11-21	57.6	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐（以N计）		<0.005	0.1	mg/L	否	
					氨氮		2.60	0.1	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					铜		0.00040	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		1.80	5.0	mg/L	否	
					铅		0.00094	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		0.300	0.2	mg/L	是	
					氟化物		0.065	1.0	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		2.3	2.0	mg/L	是	
					总硬度		13.0	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		154	500	mg/L	否	
					硫酸盐		10.3	150	mg/L	否	
					pH值		4.88	6.5-8.5	无量纲	是	
					锌		0.0140	0.5	mg/L	否	
					锰		0.227	0.05	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	广东腾昊建设工程有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值, II类	污染监视井2#	氯化物	2022-11-21	8.62	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐（以N计）		<0.005	0.1	mg/L	否	
					氨氮		2.29	0.1	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					铜		<0.00008	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	5.0	mg/L	否	
					铅		0.00017	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		0.0279	0.2	mg/L	否	
					氟化物		0.499	1.0	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		5.6	2.0	mg/L	是	
					总硬度		133	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		175	500	mg/L	否	
					硫酸盐		2.21	150	mg/L	否	
					pH值		6.75	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		<0.00067	0.5	mg/L	否	
					锰		2.27	0.05	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	广东腾昊建设工程有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值, II类	排水井	氯化物	2022-11-21	519	150	mg/L	是	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.1147	0.001	mg/L	是	
					亚硝酸盐（以N计）		<0.005	0.1	mg/L	否	
					氨氮		393	0.1	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					铜		0.00331	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	5.0	mg/L	否	
					铅		0.00441	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		16.4	0.2	mg/L	是	
					氟化物		0.903	1.0	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		155.5	2.0	mg/L	是	
					总硬度		346	300	mg/L	是	
					溶解性总固体		2040	500	mg/L	是	
					硫酸盐		6.29	150	mg/L	否	
					pH值		7.08	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.0330	0.5	mg/L	否	
					锰		5.05	0.05	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氰化物	2022-11-23	<0.004	0.05	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					总硬度		188	450	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.319	20.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		824	1000	mg/L	否	
					亚硝酸盐(以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					铅		0.00065	0.01	mg/L	否	
					氯化物		216	250	mg/L	否	
					锌		0.00818	1.0	mg/L	否	
					铁		22.4	0.3	mg/L	是	
					硫酸盐		231	250	mg/L	否	
					锰		3.26	0.10	mg/L	是	
					氟化物		0.050	1.0	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氨氮		1.46	0.5	mg/L	是	
					pH值		6.02	6.5-8.5	无量纲	是	
					耗氧量(COD法,以O ₂ 计)		4.8	3.0	mg/L	是	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1)地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氟化物	2022-11-23	0.096	1.0	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		2.18	20.0	mg/L	否	
					锰		0.0519	0.10	mg/L	否	
					亚硝酸盐(以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					pH值		5.94	6.5-8.5	无量纲	是	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.289	0.3	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.0006	0.01	mg/L	否	
					总硬度		70.1	450	mg/L	否	
					铅		0.00025	0.01	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硫酸盐		7.47	250	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0004	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		81	1000	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O ₂ 计)		0.6	3.0	mg/L	否	
					氯化物		9.76	250	mg/L	否	
					锌		0.00475	1.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					氨氮		0.054	0.5	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1)地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氯化物	2022-11-23	262	250	mg/L	是	
					亚硝酸盐(以N计)		0.342	1.00	mg/L	否	
					氟化物		0.223	1.0	mg/L	否	
					砷		0.0009	0.01	mg/L	否	
					氨氮		2.13	0.5	mg/L	是	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.395	0.10	mg/L	是	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O ₂ 计)		8.6	3.0	mg/L	是	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铁		0.344	0.3	mg/L	是	
					氰化物		0.056	0.05	mg/L	是	
					pH值		6.55	6.5-8.5	无量纲	否	
					铜		0.00932	1.00	mg/L	否	
					锌		0.0245	1.0	mg/L	否	
					硫酸盐		685	250	mg/L	是	
					硝酸盐(以N计)		29.6	20.0	mg/L	是	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0007	0.002	mg/L	否	
					总硬度		218	450	mg/L	否	
					铅		0.00452	0.01	mg/L	否	
					溶解性总固体		1800	1000	mg/L	是	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1)地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	铅	2022-11-23	0.0128	0.01	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.106	0.10	mg/L	是	
					pH值		5.39	6.5-8.5	无量纲	是	
					硝酸盐(以N计)		3.49	20.0	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		154	1000	mg/L	否	
					锌		0.00823	1.0	mg/L	否	
					铜		0.00010	1.00	mg/L	否	
					氯化物		28.1	250	mg/L	否	
					总硬度		54.1	450	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氟化物		0.053	1.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐(以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					砷		0.0009	0.01	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铁		0.0789	0.3	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		0.5	3.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硫酸盐		3.30	250	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1)地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	氟化物	2022-11-23	0.137	1.0	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					溶解性总固体		201	1000	mg/L	否	
					亚硝酸盐(以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.347	0.5	mg/L	否	
					锰		0.184	0.10	mg/L	是	
					锌		<0.00067	1.0	mg/L	否	
					pH值		7.08	6.5-8.5	无量纲	否	
					硫酸盐		7.10	250	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总硬度		211	450	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氯化物		2.61	250	mg/L	否	
					铁		0.00645	0.3	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		<0.004	20.0	mg/L	否	
					砷		0.0068	0.01	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		0.6	3.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1)地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2022-11-23	71.6	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐(以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					铅		0.0132	0.01	mg/L	是	
					pH值		5.40	6.5-8.5	无量纲	是	
					硫酸盐		4.62	250	mg/L	否	
					镉		0.00009	0.005	mg/L	否	
					溶解性总固体		211	1000	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					总硬度		72.1	450	mg/L	否	
					氟化物		0.114	1.0	mg/L	否	
					锌		0.0495	1.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		1.3	3.0	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铁		0.0114	0.3	mg/L	否	
					锰		1.36	0.10	mg/L	是	
					铜		0.0105	1.00	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		1.75	20.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	清远市清新区禾云镇人民政府	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	溶解性总固体	2022-11-23	114	1000	mg/L	否	
					铁		0.0720	0.3	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					亚硝酸盐 (以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氯化物		11.8	250	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					pH值		6.38	6.5-8.5	无量纲	是	
					砷		0.0004	0.01	mg/L	否	
					硫酸盐		4.86	250	mg/L	否	
					锰		0.0404	0.10	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		0.0028	0.002	mg/L	是	
					锌		0.163	1.0	mg/L	否	
					铬 (六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		24.0	450	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)		5.2	3.0	mg/L	是	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氟化物		0.058	1.0	mg/L	否	
					铜		0.00268	1.00	mg/L	否	
					铅		0.00225	0.01	mg/L	否	
					硝酸盐 (以N计)		0.912	20.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	清远市清新区禾云镇人民政府	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水 质量常规指标及 限值,III类	污染监视井2#	氯化物	2022-11-23	85.6	250	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铅		0.00036	0.01	mg/L	否	
					氨氮		6.38	0.5	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		6.25	6.5-8.5	无量纲	是	
					溶解性总固体		242	1000	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铁		5.95	0.3	mg/L	是	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		<0.004	20.0	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					锰		2.91	0.10	mg/L	是	
					锌		0.00357	1.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总硬度		84.1	450	mg/L	否	
					氟化物		0.112	1.0	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O ₂ 计)		3.2	3.0	mg/L	是	
					硫酸盐		9.61	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐(以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	清远市清新区禾云镇人民政府	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氨氮	2022-11-23	<0.025	0.5	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.0005	0.01	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					氯化物		4.20	250	mg/L	否	
					锰		2.67	0.10	mg/L	是	
					溶解性总固体		133	1000	mg/L	否	
					锌		0.0126	1.0	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					亚硝酸盐(以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					铁		8.78	0.3	mg/L	是	
					耗氧量(COD法,以O ₂ 计)		2.6	3.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		<0.004	20.0	mg/L	否	
					总硬度		47.0	450	mg/L	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					铅		0.00013	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					pH值		5.85	6.5-8.5	无量纲	是	
					硫酸盐		2.29	250	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	清远市清新区禾云镇人民政府	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水 质量常规指标及 限值,III类	污染扩散井2#	总硬度	2022-11-23	77.1	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		146	1000	mg/L	否	
					锌		0.00288	1.0	mg/L	否	
					铜		0.00020	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					砷		0.0007	0.01	mg/L	否	
					锰		0.0400	0.10	mg/L	否	
					铅		0.00016	0.01	mg/L	否	
					氟化物		0.261	1.0	mg/L	否	
					铁		0.00414	0.3	mg/L	否	
					亚硝酸盐(以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氯化物		2.32	250	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.105	20.0	mg/L	否	
					pH值		6.73	6.5-8.5	无量纲	否	
					氰化物		0.004	0.05	mg/L	否	
					硫酸盐		2.44	250	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0034	0.002	mg/L	是	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	清远市清新区禾云镇人民政府	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1)地下水 质量常规指标及 限值,III类	污染监视井1#	铜	2022-11-23	0.00305	1.00	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0005	0.002	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铅		0.00378	0.01	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					溶解性总固体		38	1000	mg/L	否	
					氟化物		0.074	1.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐(以N计)		<0.005	1.00	mg/L	否	
					锌		0.0284	1.0	mg/L	否	
					铁		0.256	0.3	mg/L	否	
					总硬度		18.0	450	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O ₂ 计)		5.9	3.0	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		6.18	6.5-8.5	无量纲	是	
					硫酸盐		2.41	250	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					锰		0.111	0.10	mg/L	是	
					硝酸盐(以N计)		1.09	20.0	mg/L	否	
					氯化物		4.63	250	mg/L	否	
					氨氮		0.312	0.5	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	清远市清新区禾云镇人民政府	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	铁	2022-11-23	0.00661	0.3	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	20.0	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硫酸盐		1.72	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐（以N计）		<0.005	1.00	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铅		0.00120	0.01	mg/L	否	
					锰		0.00888	0.10	mg/L	否	
					锌		0.0105	1.0	mg/L	否	
					pH值		7.85	6.5-8.5	无量纲	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氯化物		1.83	250	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					总硬度		72.1	450	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					溶解性总固体		66	1000	mg/L	否	

注：1.若监测值低于检出限，填报“<检出限”。2.监测结果是否超标，以生态环境主管部门核定的执行标准为准。