

清远市清新区疾病预防控制中心 评价报告

受理编号: 26SQB0169

采样日期: 2026 年 9 月 8 日

检验日期: 2026 年 9 月 8 日

样品名称: 出厂水、末梢水

样品数量: 详见检验报告

采样地点: 详见检验报告

检验类别: 监测检验

采/送样人: 朱婉玲、曾小梅

受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司
(第一水厂)

受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和路9号

检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号

一、检验项目

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O₂计)、氨(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯

二、卫生评价

根据受理编号26SQB0169和26SXB0169检验报告, 出厂水、末梢水所检项目的检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的限值要求。

(以下空白)

评价者: 邓红华

2026 年 9 月 14 日

审核者: 陈楚平

2026 年 9 月 14 日

签发者: 周科文

2026 年 9 月 14 日

(1)

声明: 1. 如为送检样品, 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可有收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026年9月8日

检验日期：2026年9月8日

受理编号：26SQB0169

样品名称：出厂水	检验类别：监测检验
样品编号：1	采/送样人：朱婉玲、曾小梅
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇太和路9号
采样地点：太和洞一水厂测水间（一）期水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.07	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	1.37	铜,mg/L	<0.050
亚硝酸盐,mg/L	0.23	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.26	氯化物,mg/L	5.84
三氯甲烷,mg/L	0.002	硫酸盐,mg/L	6.49
一氯二溴甲烷,mg/L	0.002	溶解性总固体,mg/L	93
二氯一溴甲烷,mg/L	0.002	总硬度,mg/L	69.6
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）,mg/L	0.75
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.097	氨（以N计）,mg/L	0.03

检验者：朱建荣

审核者：朱建明

签发者：朱建明

2026年9月14日

2026年9月14日

2026年9月14日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 9 月 8 日

检验日期：2026 年 9 月 8 日

受理编号：26SQB0169

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：2	采/送样人：朱婉玲、曾小梅
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇太和路9号
采样地点：清新区第三小学北门保安亭内水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬(六价),mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.07	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐(以N计),mg/L	1.43	铜,mg/L	<0.050
亚硝酸盐,mg/L	0.22	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.25	氯化物,mg/L	6.01
三氯甲烷,mg/L	0.004	硫酸盐,mg/L	6.88
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	94
二氯一溴甲烷,mg/L	0.004	总硬度,mg/L	68.8
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数(以O ₂ 计),mg/L	0.77
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.173	氨(以N计),mg/L	0.05

检验者：余建荣

审核者：李汉明

签发者：李汉明

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 9 月 8 日

检验日期：2026 年 9 月 8 日

受理编号：26SQB0169

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：3	采/送样人：朱婉玲、曾小梅
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇太和路9号
采样地点：玄真路颐景园保安亭旁水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.07	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	1.41	铜,mg/L	<0.050
亚硝酸盐,mg/L	0.18	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.17	氯化物,mg/L	5.71
三氯甲烷,mg/L	0.006	硫酸盐,mg/L	6.75
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	92
二氯一溴甲烷,mg/L	0.005	总硬度,mg/L	69.8
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）,mg/L	0.73
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.223	氨（以N计）,mg/L	0.05

检验者：余建荣

审核者：李边明

签发者：陈秋石

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026年9月8日

检验日期：2026年9月8日

受理编号：26SQB0169

样品名称：末梢水

样品编号：4

样品包装：/

样品数量：2.5kg、500mL×2

采样地点：中山路北第四小学保安亭水龙头

采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心

采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

检验类别：监测检验

采/送样人：朱婉玲、曾小梅

受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）

受检单位地址：清远市清新区太和镇太和路9号

检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心

检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬(六价),mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.08	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐(以N计),mg/L	1.43	铜,mg/L	<0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.18	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.16	氯化物,mg/L	5.85
三氯甲烷,mg/L	0.008	硫酸盐,mg/L	6.82
一氯二溴甲烷,mg/L	0.004	溶解性总固体,mg/L	96
二氯一溴甲烷,mg/L	0.006	总硬度,mg/L	69.2
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数(以O ₂ 计),mg/L	0.76
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.283	氨(以N计),mg/L	0.04

检验者：余建荣

审核者：李冰明

2026年9月14日

2026年9月14日

签发者：李冰明

2026年9月14日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026年9月8日

检验日期：2026年9月8日

受理编号：26SQB0169

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：5	采/送样人：朱婉玲、曾小梅
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇太和路9号
采样地点：诚信街左三巷28号表前阀	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.08	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	1.44	铜,mg/L	<0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.18	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.16	氯化物,mg/L	5.95
三氯甲烷,mg/L	0.007	硫酸盐,mg/L	6.89
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	95
二氯一溴甲烷,mg/L	0.005	总硬度,mg/L	68.4
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）,mg/L	0.76
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.240	氨（以N计）,mg/L	0.04

检验者：余建荣

审核者：李汉明

签发者：陈映红

2026年9月14日

2026年9月14日

2026年9月14日

- 声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。
2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。
3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 9 月 8 日

检验日期：2026 年 9 月 8 日

受理编号：26SQB0169

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：6	采/送样人：朱婉玲、曾小梅
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇太和路9号
采样地点：幸福里居E栋表前阀	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.07	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	1.38	铜,mg/L	<0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.22	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.15	氯化物,mg/L	4.75
三氯甲烷,mg/L	0.003	硫酸盐,mg/L	6.20
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	94
二氯一溴甲烷,mg/L	0.003	总硬度,mg/L	68.4
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）,mg/L	0.74
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.140	氨（以N计）,mg/L	0.05

检验者：李建荣

审核者：李俊明

签发者：李俊明

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 9 月 8 日

检验日期：2026 年 9 月 8 日

受理编号：26SQB0169

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：7	采/送样人：朱婉玲、曾小梅
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇太和路9号
采样地点：清新区第四中学保安亭内水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.08	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	1.39	铜,mg/L	<0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.13	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.16	氯化物,mg/L	5.38
三氯甲烷,mg/L	0.007	硫酸盐,mg/L	6.50
一氯二溴甲烷,mg/L	0.004	溶解性总固体,mg/L	95
二氯一溴甲烷,mg/L	0.006	总硬度,mg/L	70.0
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）,mg/L	0.72
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.267	氨（以N计）,mg/L	0.04

检验者：朱建荣

审核者：朱建荣

签发者：朱建荣

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 9 月 8 日

检验日期：2026 年 9 月 8 日

受理编号：26SQB0169

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：8	采/送样人：朱婉玲、曾小梅
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇太和路9号
采样地点：小城逸景轩A梯对面表前阀	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬（六价）,mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.08	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐（以N计）,mg/L	1.46	铜,mg/L	<0.050
亚硝酸盐,mg/L	0.18	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.17	氯化物,mg/L	6.01
三氯甲烷,mg/L	0.008	硫酸盐,mg/L	6.93
一氯二溴甲烷,mg/L	0.004	溶解性总固体,mg/L	96
二氯一溴甲烷,mg/L	0.006	总硬度,mg/L	70.4
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）,mg/L	0.73
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.283	氨（以N计）,mg/L	0.04

检验者：余建荣

审核者：李俊明

签发者：曾小梅

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

受理编号: 26SQB0169

收样日期: 2026 年 9 月 8 日

检验日期: 2026 年 9 月 8 日

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 9	采/送样人: 朱婉玲、曾小梅
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司 (第一水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL×2	受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和路9号
采样地点: 滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据:

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬(六价),mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.07	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐(以N计),mg/L	1.40	铜,mg/L	<0.050
亚硝酸盐,mg/L	0.17	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.16	氯化物,mg/L	5.91
三氯甲烷,mg/L	0.005	硫酸盐,mg/L	6.74
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	94
二氯一溴甲烷,mg/L	0.005	总硬度,mg/L	70.6
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数(以O ₂ 计),mg/L	0.75
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.207	氨(以N计),mg/L	0.04

检验者: 梁建荣

审核者: 李汉明

签发者: 梁建荣

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

声明: 1. 如为送检样品, 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

受理编号: 26SQB0169

收样日期: 2026 年 9 月 8 日

检验日期: 2026 年 9 月 8 日

样品名称: 末梢水	检验类别: 监测检验
样品编号: 10	采/送样人: 朱婉玲、曾小梅
样品包装: /	受检单位: 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂)
样品数量: 2.5kg、500mL×2	受检单位地址: 清远市清新区太和镇太和路9号
采样地点: 清新区第二中学西门保安亭内水龙头	检测单位: 清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位: 清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址: 清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据:

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果:

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬(六价),mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.08	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐(以N计),mg/L	1.45	铜,mg/L	<0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.17	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.17	氯化物,mg/L	6.06
三氯甲烷,mg/L	0.003	硫酸盐,mg/L	6.90
一氯二溴甲烷,mg/L	0.004	溶解性总固体,mg/L	96
二氯一溴甲烷,mg/L	0.005	总硬度,mg/L	68.4
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数(以O ₂ 计),mg/L	0.75
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.183	氨(以N计),mg/L	0.05

检验者: 梁建荣

审核者: 李汉明

签发者: 梁建荣

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

声明: 1. 如为送检样品, 本检验报告仅对本批次样品负责, 本报告涂改、增删无效, 未加盖本单位公章无效; 未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内提出申诉, 逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话: 0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026 年 9 月 8 日

检验日期：2026 年 9 月 8 日

受理编号：26SQB0169

样品名称：末梢水
样品编号：11
样品包装：/
样品数量：2.5kg、500mL×2
采样地点：清新区行政服务中心内水龙头
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

检验类别：监测检验
采/送样人：朱婉玲、曾小梅
受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
受检单位地址：清远市清新区太和镇太和路9号
检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬(六价),mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.08	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐(以N计),mg/L	1.46	铜,mg/L	<0.050
亚硝酸盐,mg/L	0.23	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.24	氯化物,mg/L	6.03
三氯甲烷,mg/L	0.006	硫酸盐,mg/L	6.94
一氯二溴甲烷,mg/L	0.003	溶解性总固体,mg/L	97
二氯一溴甲烷,mg/L	0.005	总硬度,mg/L	68.8
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数(以O ₂ 计),mg/L	0.77
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.223	氨(以N计),mg/L	0.06

检验者：余建荣

审核者：朱婉玲

签发者：朱婉玲

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

2026 年 9 月 14 日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检验报告

收样日期：2026年9月8日

检验日期：2026年9月8日

受理编号：26SQB0169

样品名称：末梢水	检验类别：监测检验
样品编号：12	采/送样人：朱婉玲、曾小梅
样品包装：/	受检单位：清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）
样品数量：2.5kg、500mL×2	受检单位地址：清远市清新区太和镇太和路9号
采样地点：清新区行政服务中心内水龙头	检测单位：清远市清新区疾病预防控制中心
采/送样单位：清远市清新区疾病预防控制中心	检测单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号
采/送样单位地址：清远市清新区太和镇府前路15号	

一、检验依据：

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023

二、检验项目和检验结果：

检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
总大肠菌群,MPN/100mL	未检出	二氯乙酸,mg/L	<0.01
大肠埃希氏菌,MPN/100mL	未检出	三氯乙酸,mg/L	<0.01
菌落总数,CFU/mL	未检出	色度,度	<5
砷,mg/L	0.002	浑浊度,NTU	<0.50
镉,mg/L	<0.001	臭和味	无
铬(六价),mg/L	<0.004	肉眼可见物	无
铅,mg/L	<0.001	pH值	7.2
汞,mg/L	<0.001	铝,mg/L	<0.050
氰化物,mg/L	<0.002	铁,mg/L	<0.050
氟化物,mg/L	0.08	锰,mg/L	<0.050
硝酸盐(以N计),mg/L	1.45	铜,mg/L	<0.050
亚氯酸盐,mg/L	0.24	锌,mg/L	<0.050
氯酸盐,mg/L	0.24	氯化物,mg/L	6.00
三氯甲烷,mg/L	0.007	硫酸盐,mg/L	6.92
一氯二溴甲烷,mg/L	0.004	溶解性总固体,mg/L	96
二氯一溴甲烷,mg/L	0.005	总硬度,mg/L	69.8
三溴甲烷,mg/L	<0.001	高锰酸盐指数(以O ₂ 计),mg/L	0.76
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.250	氨(以N计),mg/L	0.05

检验者：余建策

审核者：李从明

签发者：陈映红

2026年9月14日

2026年9月14日

2026年9月14日

声明：1. 如为送检样品，本检验报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。

2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。

3. 本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

4. 本中心质量投诉电话：0763-5825259。



清远市清新区疾病预防控制中心 检测报告

受理编号： 26SXB0169

检测日期： 2026 年 9 月 8 日

受检单位： 清远市清新区太和供水有限公司（第一水厂）

检测单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

受检单位地址： 清远市清新区太和镇太和路9号

检测单位地址： 清远市清新区太和镇府前路15号

检测类别： 监测检验

一、检测依据：

二氧化氯、游离氯：《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023

二、评价依据：

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

三、检测项目和检测结果：

样品编号	样品名称	采样/检测地点	检测项目及结果	
			二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)
1	出厂水	太和洞一水厂测水间（一）期水龙头	0.19	0.44
2	末梢水	清新区第三小学北门保安亭内水龙头	0.16	0.38
3	末梢水	玄真路颐景园保安亭旁水龙头	0.07	0.21
4	末梢水	中山路北第四小学保安亭水龙头	0.12	0.37
5	末梢水	诚信街左三巷28号表前阀	0.05	0.17
6	末梢水	幸福里居E栋表前阀	0.07	0.20
7	末梢水	清新区第四中学保安亭内水龙头	0.08	0.23
8	末梢水	小城逸景轩A梯对面表前阀	0.11	0.30
9	末梢水	滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头	0.09	0.23
10	末梢水	清新区第二中学西门保安亭内水龙头	0.09	0.24
11	末梢水	清新区行政服务中心内水龙头	0.10	0.25
12	末梢水	清新区行政服务中心内水龙头	0.10	0.25

检测人：朱家达
2026 年 9 月 8 日

审核人：曾彬
2026 年 9 月 8 日

签发人：周峰映
2026 年 9 月 8 日

声明： 1. 如为送检样品，本报告仅对本批次样品负责，本报告涂改、增删无效，未加盖本单位公章无效；未经本单位书面批准不得部分复制。
2. 受检单位对本报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。
3. 本报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
4. 本中心质量投诉电话（0763）5825259。